

POWERPROBE™

9520-SK



Made in the U.S.A.

ООО "Лаборатория неразрушающего контроля"

Пермь, Революции 12/41,

Тел.: +7 (342) 255-44-94

www.burovie.com

info@loggers.ru

THE FACTS.



Для буровой установки 9520-SK в качестве транспортного средства используется компактный погрузчик с бортовым поворотом, а также дополнительная гидравлическая мощность, что придает ему прочность и маневренность, позволяя добираться до участков, даже когда доступ ограничен препятствиями или пересеченной местностью. Эта универсальная машина обеспечивает высокую работу гидравлики, чтобы максимально увеличить возможность бурения.

POWERPROBE™ 9520-SK

ДВИГАТЕЛЬ

- Мощность: зависит от ТС
- Гидравлическое давление: 16,5 МПа
- Скорость гидравлического потока: 60,5 л/мин
- Тип топлива: зависит от ТС
- Радиатор: зависит от ТС
- Объем гидравлического масла: зависит от ТС
- Стандартный молот: 271 Н·м (200 фут-фунтов)
- Стандартный бур: 3,254 Н·м (2,400 фут-фунтов)
- Две скорости:
 - Низкая: 0-40 об/мин
 - Высокая: 0-140 об/мин

МАЧТА & ЗОНД

- Горизонтальный ход : 67 см
- Скорость движения вверх: 16 сек
- Скорость движения вниз: 13 сек
- Ход цилиндра, перемещающего буровую головку: 182 см
- Ход станка (от состояния опоры на землю): 91 см
- Прижимная сила: 12 тонн
- Сила тяги: 17,2 тонны
- Вперед/назад изменение положения относительно оси установка: 30 см
- Высота (в разложенном состоянии): 452 см
- Угол бурения: 80 ° до 100 °

ГАБАРИТЫ

- Вес: 1,45 тонны
- Общая длина: 175 см - 185 см
- Общая ширина: 168 см
- Общая высота (в сложенном виде): 280 см (315 см)



НАСТРОЙКА

Геотехнические параметры

- СРТ, СРТu, Seismic СРТ (конусный пенетрометр с целью определения сопротивления сдвигу и порового давления)
- Анкер для одноточечного крепления и двухточечного крепления
- СРТ ручная версия стандартного тестирования на проницаемость

Опции и аксессуары

- Головка бура: 4,609 Н·м (3,400 фут-фунтов)
- Технология Direct Push (молот): 474 Н·м (350 фут- фунтов)
- Лебедка: 1,36 тонны



CUSTOMER SERVICE

AMS стремится превзойти потребности и ожидания наших клиентов. От ответов на вопросы о доступности, использовании и уходе до разработки индивидуальных продуктов - мы всегда готовы помочь. Для получения дополнительной информации позвоните нам



ООО "Лаборатория неразрушающего контроля"
Пермь, Революции 12/41,
Тел.: +7 (342) 255-44-94
www.burovie.com
info@loggers.ru



POWERPROBE™ 9520-SK



ОСНАЩЕНИЕ МИРА, ДЛЯ ОТБОРА ПРОБ ЗЕМЛИ