POWERPROBE™

9410-D

AMS PowerProbe™

Made in the U.S.A.

ООО “Лаборатория неразрушающего контроля”
Пермь, Революции 12/41,
Тел.: +7 (342) 255-44-94
www.burovie.com
info@loggers.ru

Модель PowerProbe 9410-D имеет все те же функции и прочную конструкцию, что и версия на гусеничном ходу, с дополнительным весом, чтобы конкурировать с более крупными машинами прямого толкания, представленными на рынке. Он приводится в действие турбодизельным двигателем Kohler KDI 1903 (Tier4F), который обеспечивает достаточную мощность для вращения буров со скоростью 50 об/мин на низкой и 150 об/мин на высокой скорости.

Это в сочетании с нашим (200 фут-фунт) молотом с прямым толканием, новой конструкцией мачты с ходом 72 дюйма и подвесной лебедкой делает этот PowerProbe, устанавливаемый на грузовике, самым универсальным из всех, что мы когда-либо создавали. Также доступен наш установленный на мачте молот с автоматическим опусканием для выполнения всех геотехнических требований современного рынка.

POWERPROBE™ 9410-D

ДВИГАТЕЛЬ

Тип двигателя: Kohler KDI 1903 Turbo Diesel
Мощность: 41 кВт (56 л.с.)
Гидравлическое давление: 22 МПа
Скорость гидравлического потока: 64 л/мин
Объем гидравлического масла: 68 литров
Тип топлива: дизель
Запас топлива: 75 литров

МАЧТА & ЗОНД

Стандартный молот: 300 Н·м (222 фут-фунтов) при 2120 ударах в минуту
Стандартный бур: 4000 Н·м (3,000 фут-фунтов)
Высокая скорость: 150 оборотов/мин
Низкая скорость: 50 оборотов/мин
Скорость движения вверх: 14 сек
Скорость движения вниз: 8 сек
Ход мачты: 182 см
Ход станка (от состояния опоры на землю): 76 см
Прижимная сила: 14 тонн
Сила тяги: 20 тонн
Ход подвижной основы (регулировка оси в ходе процесса бурения: 25 см
Ход ползунка для центрирования инструмента: 20 см

ГАБАРИТЫ

Транспорт

Длина: 800 см
Ширина: 243 см
Высота: 335 см

Итог

Буровая установка: 3 тонны
Платформа: 635 кг
Общий вес: 7,2 тонны

При работе

Общая длина: 822 см
Общая ширина: 402 см
Общая высота: 451 см

AMS PowerProbe™

CUSTOMER SERVICE

AMS стремится превзойти потребности и ожидания наших клиентов. От ответов на вопросы о доступности, использовании и уходе до разработки индивидуальных продуктов - мы всегда готовы помочь. Для получения дополнительной информации позвоните нам

LNDC LABORATORY NON-DESTRUCTIVE CONTROL
ООО ЛАБОРАТОРИЯ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ
www.burovie.com
Тел.: +7 (342) 255-44-94
info@loggers.ru

LNDC
LABORATORY
NON-DESTRUCTIVE CONTROL

ООО “Лаборатория неразрушающего контроля”
Пермь, Революции 12/41,
Тел.: +7 (342) 255-44-94
www.burovie.com
info@loggers.ru

POWERPROBE ™ 9520-D

ОСНАЩЕНИЕ МИРА, ДЛЯ ОТБОРА ПРОБ ЗЕМЛИ